

PÚJOL MUNTALÁ



Series "DX": PENDULAR, DE ENGRANAJES HELICOIDALES
Series "KX": ORTOGONAL, DE ENGRANAJES HELICOIDALES
Y CÓNICO HELICOIDALES

Series "DX": FLACHGETRIEBE

Series "KX": KEGELRADGETRIEBE

Series "DX": SHAFT MOUNTED HELICAL GEAR UNIT

Series "KX": BEVEL HELICAL GEAR UNITS

Séries "DX": PENDULAIRE, A ENGRENAGES HELICOÏDAUX

Séries "KX": ORTOGONAL, A ENGRENAGES HELICOÏDAUX
ET CONIQUES HELICOÏDAUX



2003


[Http://www.pujol.com](http://www.pujol.com)

| Tipo Typ Type | n_2 [1/min] | P [kW] |
|---------------------|---------------|------------|
| DXCM 703 | 2.5-32 | 0.75-15 |
| DXCM 702 | 37-356 | 5.5-30 |
| DXCM 603 | 2.5-31 | 0.37-9.2 |
| DXCM 602 | 37-361 | 5.5-22 |
| DXCM 503 | 2.8-33 | 0.18-5.5 |
| DXCM 502 | 35-355 | 1.1-9.2 |
| DXCM 403 | 2.6-29 | 0.092-1.5 |
| DXCM 402 | 31-361 | 1.1-4 |
| DXCM 303 | 6-31 | 0.092-0.37 |
| DXCM 302 | 19-336 | 0.092-4 |

| Tipo Typ Type | l_1 | M_2 [Nm] |
|---------------------|--------------|------------|
| DXC 703 | 45.77-273.41 | 4009-4876 |
| DXC 702 | 4.12-39.38 | 1017-4862 |
| DXC 603 | 46.63-278.94 | 957-3379 |
| DXC 602 | 4.06-38.75 | 1316-2934 |
| DXC 503 | 43.5-312 | 483-1926 |
| DXC 502 | 4.08-39.67 | 668-1671 |
| DXC 403 | 49.11-337.92 | 189-937 |
| DXC 402 | 3.91-45.12 | 230-945 |
| DXC 303 | 43.65-305.51 | 157-331 |
| DXC 302 | 4.2-45.89 | 75-258 |

| Tipo Typ Type | l_1 | M_2 [Nm] |
|---------------------|--------------|------------|
| DX 703 | 45.77-273.41 | 4009-4876 |
| DX 702 | 4.12-39.38 | 1392-4430 |
| DX 603 | 46.63-278.94 | 2321-3379 |
| DX 602 | 4.06-38.75 | 513-2851 |
| DX 503 | 43.5-312 | 1218-1926 |
| DX 502 | 4.08-39.67 | 331-1671 |
| DX 403 | 49.11-337.92 | 584-937 |
| DX 402 | 3.91-45.12 | 192-945 |
| DX 303 | 43.65-305.51 | 157-331 |
| DX 302 | 4.2-45.89 | 118-258 |

"DX - DXC - DXCM"



| Tipo Typ Type | g_5 | d_5 | z_5 | a | a_1 | a_2 | a_3 | a_4 | b | b_1 | c_4 | e | e_1 | f | f_1 | f_2 | h_1 | i |
|---------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|------|
| 302 | 140 | 11 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 160 | 14 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 62.5 | 77 | 110 | 31 | 158 | 31.5 | 115 | 80 | 12 | 90 | 94 | 138 | 2.5 | 3.5 | 105.8 | 22.5 |
| | 200 | 24 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 78.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 140 | 11 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 160 | 14 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 200 | 24 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 95.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 140 | 11 | 42 | 112 | 148 | 60 | 218 | 41 | 190 | 105 | 16 | 131 | 125 | 220 | 3 | 4 | 157 | 37 |
| | 160 | 14 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 200 | 24 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 95.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 160 | 14 | 51.5 | 140 | 170 | 70 | 278 | 50 | 240 | 125 | 20 | 165 | 142 | 275 | 3.5 | 4.5 | 190 | 36.5 |
| | 200 | 19 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 200 | 24 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 95.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 92.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 42 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | 350 | 42 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 48 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 59 | 165 | 215 | 100 | 346 | 62 | 310 | 155 | 26 | 195 | 178 | 349 | 4 | 6 | 225.5 | 43 |
| | 200 | 24 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | 300 | 38 | 92.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 42 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 48 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400 | 55 | 119.5 | 205 | 260 | 120 | 395 | 70 | 350 | 180 | 30 | 240 | 220 | 400 | 4 | 7 | 269 | 48.5 |
| 702 | 250 | 28 | 73.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 42 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | 300 | 38 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 42 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |


| Tipo Typ Type | L | k_2 | n | o_7 | o_8 | p_3 | $s_1 \times l_5$ | $s_2 \times l_5$ | Fig. | s_4 | v_1 | d | t | u | d_1 | l_1 |
|---------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|------------------|------------------|------|-------|-------|----|------|----|-------|-------|
| 302 | 109 | 79 | 20 | 165 | 120 | 250 | M8X11 | M8X14 | 1 | 14 | 67 | 30 | 33.3 | 8 | 16 | 40 |
| 303 | 109 | 79 | 20 | 165 | 120 | 250 | M8X11 | M8X14 | 1 | 14 | 67 | 30 | 33.3 | 8 | 16 | 40 |
| 402 | 164 | 87 | 30 | 212 | 180 | 347 | M12x17 | M12x20 | 1 | 14 | 94 | 40 | 43.3 | 12 | 19 | 40 |
| 403 | 164 | 87 | 30 | 212 | 180 | 347 | M12x17 | M12x20 | 1 | 14 | 94 | 40 | 43.3 | 12 | 19 | 40 |
| 502 | 196 | 107.5 | 35 | 270 | 210 | 427 | M16x26 | M12x20 | 2 | 22 | 117 | 50 | 53.8 | 14 | 24 | 50 |
| 503 | 196 | 107.5 | 35 | 270 | 210 | 427 | M16x26 | M12x20 | 2 | 22 | 117 | 50 | 53.8 | 14 | 24 | 50 |
| 602 | 231.5 | 132 | 40 | 330 | 240 | 523.5 | M16x26 | M16x26 | 1 | 22 | 149 | 60 | 64.4 | 18 | 28 | 60 |
| 603 | 231.5 | 132 | 40 | 330 | 240 | 523.5 | M16x26 | M16x26 | 1 | 22 | 149 | 60 | 64.4 | 18 | 28 | 60 |
| 702 | 282 | 160 | 50 | 400 | 300 | 615 | M20x28 | M16x26 | 3 | 26 | 177 | 70 | 74.9 | 20 | 38 | 80 |
| 703 | 282 | 160 | 50 | 400 | 300 | 615 | M20x28 | M16x26 | 3 | 26 | 177 | 70 | 74.9 | 20 | 38 | 80 |

| Tipo Typ Type Type | n_2 [1/min] | P [kW] |
|-----------------------------|---------------|------------|
| IPCM-IBCM 162 | 15-657 | 0,18-9,2 |
| IPCM-IBCM 142 | 15-676 | 0,18-4 |
| IPCM-IBCM 128 | 14-845 | 0,092-4 |
| IPCM-IBCM 102 | 14-609 | 0,061-1,5 |
| IPCM-IBCM 84 | 11-852 | 0,061-0,37 |

| Tipo Typ Type Type | i_{11} | M_2 [Nm] |
|-----------------------------|-----------|------------|
| IPC-IBC 162 | 2,2-45,6 | 126-494 |
| IPC-IBC 142 | 2,1-45,2 | 84-269 |
| IPC-IBC 128 | 2,2-100,1 | 39-197 |
| IPC-IBC 102 | 2,3-47 | 31-111 |
| IPC-IBC 84 | 2,1-45,9 | 16-41 |


| Tipo Typ Type Type | i_{11} | M_2 [Nm] |
|-----------------------------|----------|------------|
| IP-IB 162 | 2,2-45,6 | 103-601 |
| IP-IB 142 | 2,1-45,2 | 52-281 |
| IP-IB 128 | 2,2-47,6 | 49-170 |
| IP-IB 102 | 2,3-47 | 30-90 |
| IP-IB 84 | 2,1-45,9 | 14-37 |

"IP - IPC - IPCM"



| Tipo Typ Type Type | g_5 | d_5 | z_5 | a | b | c | e | f | h | l | k_2 | L | p_3 | s | d | l | d_1 | l_1 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|----|----|----|-------|-------|
| 84 | 120 | 9 | 19 | 88 | 78 | 11 | 108 | 120 | 84 | 48 | 38 | 130 | 143 | 7 | 16 | 34 | 11 | 23 |
| | 140 | 11 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 160 | 14 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 140 | 11 | 24,5 | 106 | 100 | 13 | 134 | 150 | 102 | 60 | 51,5 | 157,5 | 176 | 9 | 19 | 40 | 14 | 30 |
| | 160 | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 140 | 11 | 14,5 | 126 | 118 | 16 | 160 | 178 | 128 | 74 | 54 | 192 | 215 | 11 | 24 | 50 | 16 | 34 |
| | 160 | 14 | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 200 | 19 | 21 | 145 | 130 | 18 | 179 | 196 | 142 | 95 | 63,5 | 232,5 | 237 | 11 | 28 | 60 | 19 | 40 |
| | 200 | 24 | 37,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 200 | 19 | 22 | 205 | 160 | 21 | 245 | 226 | 162 | 120 | 73 | 316 | 269 | 14 | 38 | 80 | 24 | 50 |
| | 200 | 24 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 25,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | |

"IB - IBC - IBCM"



| Tipo Typ Type Type | g_5 | d_5 | z_5 | a_1 | b_1 | c_1 | e_1 | f_1 | k_2 | L | p | p_3 | s_1 | v_1 | d | l | d_1 | l_1 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|
| 84 | 120 | 9 | 19 | 110 | 80 | 8 | 100 | 3 | 38 | 130 | - | 55 | 7 | 78 | 16 | 34 | 11 | 23 |
| | 140 | 11 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 160 | 14 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 140 | 11 | 24,5 | 145 | 110 | 10 | 130 | 3,5 | 51,5 | 157,5 | - | 73 | 9 | 100 | 19 | 40 | 14 | 30 |
| | 160 | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 140 | 11 | 14,5 | 172 | 130 | 10 | 165 | 3,5 | 54 | 192 | - | 86 | 11 | 128 | 24 | 50 | 16 | 34 |
| | 160 | 14 | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 200 | 19 | 21 | 190 | 130 | 10 | 165 | 3,5 | 63,5 | 232,5 | 113 | 95 | 11 | 140 | 28 | 60 | 19 | 40 |
| | 200 | 24 | 37,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 200 | 19 | 22 | 216 | 180 | 12 | 215 | 4 | 73 | 316 | 131 | 108 | 14 | 160 | 38 | 80 | 24 | 50 |
| | 200 | 24 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 25,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | |



PUJOL MUNTALÀ

Séries "S" e "I": COAXIAL, DE
ENGRANAJES HELICOIDALES

Serien "S" und "I": STIRNRADGETRIEBE

Series "S" and "I": COAXIAL, WITH
HELICAL GEARS

Séries "S" et "I": COAXIAUX,
A ENGRENAGES HELICOÏDAUX



2003


[Http://www.pujol.com](http://www.pujol.com)

| Tipo Typ Type Type | n_2 [1/min] | P [kW] |
|-----------------------------|---------------|----------|
| KXCM 703 | 3.9-230 | 1.1-30 |
| KXCM 603 | 4-226 | 0.37-22 |
| KXCM 503 | 3.2-233 | 0.25-9.2 |
| KXCM 403 | 5.7-232 | 0.092-4 |
| KXCM 303 | 5.6-231 | 0.092-4 |

| Tipo Typ Type Type | l_1 | M_2 [Nm] |
|-----------------------------|-------------|------------|
| KXC 703 | 6.36-174.82 | 1305-5001 |
| KXC 603 | 6.48-172.79 | 1055-2977 |
| KXC 503 | 6.22-209.22 | 480-1687 |
| KXC 403 | 6.07-153.78 | 226-952 |
| KXC 303 | 6.1-158.14 | 84-283 |

| Tipo Typ Type Type | l_1 | M_2 [Nm] |
|-----------------------------|-------------|------------|
| KX 703 | 6.36-174.82 | 1525-5001 |
| KX 603 | 6.48-172.79 | 847-2977 |
| KX 503 | 6.22-209.22 | 480-1687 |
| KX 403 | 6.07-153.78 | 292-952 |
| KX 303 | 6.1-158.14 | 112-283 |

"KX - KXC - KXCM"



| Tipo Typ Type Type | g_5 | d_5 | z_5 | a | a_1 | a_2 | a_3 | b | b_0 | b_1 | c | e | e_1 | f | f_0 | f_1 | h | h_1 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 303 | 140 | 11 | 38 | 100 | 110 | 28 | 32 | 110 | 115 | 80 | 16 | 120 | 94 | 158 | 158 | 2.5 | 100 | 15 |
| | 160 | 14 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 78.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 140 | 11 | 42 | 140 | 148 | 30 | 45 | 120 | 160 | 105 | 24 | 165 | 125 | 200 | 220 | 3 | 140 | 22 |
| | 160 | 14 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 19 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 62.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 160 | 14 | 51.5 | 165 | 170 | 40 | 55 | 150 | 200 | 125 | 27 | 200 | 142 | 236 | 282 | 3.5 | 180 | 40 |
| | 200 | 19 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 24 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 95.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | 200 | 19 | 59 | 180 | 215 | 55 | 70 | 180 | 233 | 155 | 32 | 230 | 178 | 276 | 330 | 4 | 212 | 32 |
| | 200 | 24 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | 28 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 38 | 92.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 42 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | 250 | 28 | 73.5 | 240 | 260 | 75 | 75 | 240 | 295 | 180 | 36 | 290 | 220 | 355 | 390 | 4 | 265 | 38 |
| | 300 | 38 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 42 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 48 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400 | 55 | 119.5 | | | | | | | | | | | | | | | |


| Tipo Typ Type Type | l_2 | L | k_2 | m | n | n_0 | o | p_3 | q | s | $s_2 \times l_5$ | Fig. | d | t | u | d_1 | l_1 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|------------------|------|-----|------|-----|-------|-------|
| 303 | 3.5 | 221 | 79 | 18 | 45 | 52 | 60 | 179 | 70 | 11 | M8x14 | 1 | 30 | 33.3 | 8 | 16 | 40 |
| 403 | 4 | 308.7 | 87 | 24 | 65 | 60 | 90 | 250 | 97 | 14 | M12x20 | 1 | 40 | 43.3 | 12 | 19 | 40 |
| 503 | 4.5 | 372.5 | 107.5 | 33 | 78 | 88 | 105 | 310 | 120 | 18 | M12x20 | 2 | 50 | 53.8 | 14 | 24 | 50 |
| 603 | 6 | 454 | 132 | 42 | 92 | 112 | 120 | 373 | 155 | 22 | M16x26 | 1 | 60 | 64.4 | 18 | 28 | 60 |
| 703 | 7 | 546 | 160 | 50 | 115 | 128 | 150 | 445 | 180 | 26 | M16x26 | 3 | 70 | 74.9 | 20 | 36 | 80 |

| Tipo Typ Type Type | n_2 [1/min] | P [kW] |
|-----------------------------|---------------|----------|
| SPCM-SBCM 360 | 1,3-318 | 0,75-55 |
| SPCM-SBCM 330 | 1,3-307 | 0,75-55 |
| SPCM-SBCM 302 | 1,5-321 | 0,37-55 |
| SPCM-SBCM 268 | 1,5-301 | 0,37-55 |
| SPCM-SBCM 238 | 1,5-307 | 0,18-55 |
| SPCM-SBCM 218 | 1,5-307 | 0,18-48 |
| SPCM-SBCM 195 | 1,5-298 | 0,092-30 |
| SPCM-SBCM 180 | 1,6-318 | 0,092-22 |
| SPCM-SBCM 160 | 1,5-317 | 0,092-15 |

| Tipo Typ Type Type | k_1 | M_2 [Nm] |
|-----------------------------|-----------|------------|
| SPC-SBC 360 | 4,6-527,1 | 3631-9463 |
| SPC-SBC 330 | 4,6-512,8 | 2730-7857 |
| SPC-SBC 302 | 4,6-452 | 1812-5507 |
| SPC-SBC 268 | 4,9-455,3 | 1702-4503 |
| SPC-SBC 238 | 4,6-450,3 | 1888-3381 |
| SPC-SBC 218 | 4,8-445,5 | 1222-2531 |
| SPC-SBC 195 | 4,9-455,5 | 789-1828 |
| SPC-SBC 180 | 4,6-443,8 | 644-1350 |
| SPC-SBC 160 | 4,6-467,4 | 498-948 |


| Tipo Typ Type Type | k_1 | M_2 [Nm] |
|-----------------------------|-----------|------------|
| SP-SB 360 | 4,6-527,1 | 4402-9463 |
| SP-SB 330 | 4,6-512,8 | 3179-7426 |
| SP-SB 302 | 4,6-453 | 3039-5507 |
| SP-SB 268 | 4,9-455,3 | 2296-4231 |
| SP-SB 238 | 4,6-450,3 | 1436-3072 |
| SP-SB 218 | 4,8-445,5 | 1197-2228 |
| SP-SB 195 | 4,9-455,5 | 816-1882 |
| SP-SB 180 | 4,6-443,8 | 556-1229 |
| SP-SB 160 | 4,6-467,4 | 473-853 |

"SP - SPC - SPCM"



medidas según fabricante
Abmessungen nach Fabrikant
dimensions as per manufacturer's design
dimensions selon fabricant

"SB - SBC - SBCM"



Brida mini ()
Mini-Flansche
Mini flange ()
Mini bride ()

Brida maxi ()
Maxi-Flansche
Maxi flange
Maxi bride

| Tipo Typ Type Type | g_5 | d_5 | z_5 | a | a_1 | b | b_1 | c | c_1 | e | e_1 | f | f_1 | h | l | k_2 | L | p_2 | s | s_1 | N° agujeros Anzahl Bohrungen Nr. holes Nbre. trous | v_1 | d | l | d_1 | l_1 | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----|-------|-----|-------|----|-------|--|-------|-----|-----|-------|-------|--|--|
| 160 | 14 | 14 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 19-24 | 24 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 28 | 28 | 26,5 | 270 | 350 | 195 | 250 | 34 | 18 | 310 | 300 | 278 | 3 | 180 | 27 | 109* | 382 | 319 | 13 | 17 | 4 | 195 | 48 | 110 | 32* | 80* | | |
| 350 | 38 | 38 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 42 | 42 | 80,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 14 | 14 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 19-24 | 24 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 28 | 28 | 21,5 | 395 | 400 | 320 | 300 | 27 | 18 | 340 | 350 | 310 | 5 | 180 | 29 | 226* | 398 | 357 | 18 | 17 | 4 | 218 | 50 | 110 | 38* | 80* | | |
| 350 | 38 | 38 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 42-48 | 48 | 79,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 14 | 14 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 19-24 | 24 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 28 | 28 | 41,5* | 320 | 450 | 240 | 350 | 30 | 20 | 365 | 400 | 347 | 5 | 195 | 28 | 255* | 320 | 394 | 18 | 17 | 8 | 238 | 55 | 110 | 42* | 110* | | |
| 300 | 38 | 38 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 38 | 38 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 42-48 | 48 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 55 | 55 | 78,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 19-24 | 24 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 28 | 28 | 32,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 38 | 38 | 32 | 350 | 450 | 270 | 350 | 33 | 20 | 408 | 400 | 380 | 5 | 218 | 34 | 288* | 356 | 436 | 27 | 17 | 8 | 265 | 60 | 140 | 45* | 110* | | |
| 350 | 42-48 | 48 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 55 | 55 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 19-24 | 24 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 28 | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 38 | 38 | 18 | 390 | 550 | 300 | 450 | 36 | 22 | 452 | 500 | 418 | 5 | 238 | 35 | 293* | 392 | 475 | 22 | 17 | 8 | 288 | 70 | 140 | 48* | 110* | | |
| 350 | 42-48 | 48 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 55 | 55 | 50,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 60 | 60 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 24 | 24 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 28 | 28 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 38 | 38 | 13 | 440 | 550 | 320 | 450 | 40 | 25 | 508 | 500 | 462 | 5 | 268 | 38 | 326* | 440 | 533 | 26 | 17 | 8 | 328 | 80 | 170 | 50* | 110* | | |
| 350 | 42-48 | 48 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 55 | 55 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 60 | 60 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 24 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 28 | 28 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 38 | 38 | 28 | 490 | 660 | 360 | 550 | 45 | 32 | 558 | 600 | 512 | 8 | 302 | 40 | 330* | 487 | 599 | 26 | 22 | 8 | 370 | 90 | 170 | 55* | 110* | | |
| 350 | 42-48 | 48 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 55 | 55 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 60 | 60 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 29 | 29 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 38 | 38 | 28 | 530 | 680 | 400 | 580 | 60 | 32 | 610 | 600 | 562 | 6 | 330 | 43 | 404* | 525 | 661 | 33 | 22 | 8 | 400 | 100 | 210 | 80* | 140* | | |
| 350 | 42-48 | 48 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 55 | 55 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 60 | 60 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 65 | 65 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 29 | 29 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 38 | 38 | 18 | 570 | 800 | 430 | 680 | 65 | 39 | 650 | 740 | 624 | 6 | 360 | 48 | 409* | 565 | 729 | 33 | 22 | 8 | 450 | 110 | 210 | 80* | 140* | | |
| 350 | 48 | 48 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 60 | 60 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 65 | 65 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Velocidades de salida de 30 a 300 1/min
** Velocidades de salida de 3 a 25 1/min
() Brida mini bajo demanda

* Nenn-Drehzahlen von 30 bis 300 1/min
** Nenn-Drehzahlen von 3 bis 25 1/min
() Mini-Flansche auf Anfrage

* Output speed 30 to 300 1/min
** Output speed 3 to 25 1/min
() Mini flange, under requirement
For more information please refer to catalogue 800

* Vitesse de sortie de 30 à 300 1/min
** Vitesse de sortie de 3 à 25 1/min
() Mini bride, sur demande
Pour plus d'information voir catalogue 800

Premium Range of Power Transmission Products



PREMIUM

Premium Energy Transmission Limited

Mumbai - Pune Road, Chinchwad,
Pune 411 019, India
Ph. : (91-20) 27475141 / 42, Fax : 27450287
Website : <http://www.premiumtransmission.com>

WESTERN REGION :

Industry Manor,
Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi,
MUMBAI-400 025.
Ph. : (91-22) 24223747, 24365510
Fax : (91-22) 24377730 / 24379555

'Jaldarshan' Ashram Road, Navrangpura,
AHMEDABAD-380 009.
Ph. : (91-79) 26580428, 26580518, 26581861
Fax : (91-79) 26587783

'Guman' Pandit Jawaharlal Nehru Marg, Sadar, P.B. No. 129,
NAGPUR-440 001.
Ph. : (91-712) 2526588, 2524125, 2526038
Fax : (91-712) 2541142

NORTHERN REGION :

Express Building Annexe, 9-10,
Bahadur Shah Zafar Marg, **NEW DELHI-110 002.**
Ph. : (91-11) 23730554 (8 Lines)
Fax : (91-11) 23359782

EASTERN REGION :

Thapar House, 25 Brabourne Road,
P.B. No. 702, **KOLKATA-700 001.**
Ph. : (91-33) 22423811, 22423780, 22423805
Fax : (91-33) 22424325

Rani Kuthi, 82, Burdwan Compound,
P.B. NO. 139, **RANCHI-834 001.**
Ph. : (91-651) 2562651 Fax : (91-651) 2562027

SOUTHERN REGION :

26, Second Line Beach, P.B. No. 207,
CHENNAI-600 001.
Ph. : (91-44) 25231120 Fax : (91-44) 25224557

16/3, Ali Asker Road, P.B. No. 216, **BANGALORE-560 052.**
Ph. : (91-80) 22268773 / 22262506 Fax : (91-80) 22253472

39/5567, M.G. Road, Ernakulam, **KOCHI-682 015.**
Ph. : (91-484) 2359190, 2359372 Fax : (91-484) 2359589

6-2-47, A.C. Guards, 1st Floor, P.B. No. 9,
HYDERABAD-500 004.
Ph. : (91-40) 23314025, 23390544, 23316446
Fax : (91-40) 23318557



Geared Motor



Helical Gearbox



Altra



Extruder Gearbox



Worm Gearbox



Windmill Gearbox



Variable Speed
Fluid Coupling



Cooling Tower Gearbox



Delay Fill / Supersoft
Fluid Coupling



Aerator Gearbox



Traxol



Coal Pulverising
Mill Gearbox